

お客様各位

関係部署にてご回覧ください			

## 『火薬庫自動警報装置』修理中止のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は格別なるご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

さて、この度、永年に渡りご採用いただいております、『火薬庫自動警報装置』は、すでに製造中止後6年が経過し、保守用部品の確保が難しいため、2012年3月をもちまして修理対応を中止させていただきます。

修理中止の対象品目は下記のとおりです。何卒ご了承の程お願いいたします。

今後とも引続き弊社製品をご採用賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 【修理中止商品】

< 品 名 >	< 品 番 >
火薬庫自動警報装置	
警鳴装置：警報部	ST12GT
警鳴装置：警鳴部	ST12GR
警報装置	ST12E

修理中止時期      2012年3月末日

以上

※ 詳細につきましては、弊社営業担当までお尋ねください。



映像監視・出入管理・防犯機器

## アツミ電気株式会社

営業本部 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL053-428-4111代 FAX053-428-4110  
 札幌営業所 / 〒060-0001 札幌市中央区北1条西7-4-2 TEL011-280-1171代 FAX011-280-1170  
 東京営業所 / 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-9 TEL03-3862-1171代 FAX03-3862-1170  
 浜松営業所 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL053-428-4111代 FAX053-428-4110  
 名古屋営業所 / 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL052-914-1171代 FAX052-914-1154  
 大阪営業所 / 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL06-6364-8131代 FAX06-6364-8133  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-31-17 TEL092-412-3888代 FAX092-412-3368

URL: <http://www.atsumi.co.jp>



ISO9001 ISO14001  
 JQA-2292 EC04J0029  
 ISO9001は全事業所、ISO14001  
 は本社及び、助信事業所で認証  
 取得しています。